

Adapters & voedingen Gelijkstroom

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	8313	230	1,5	1,5 – 9	1000	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Mascot	8511	230	1,5		1266	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8311	230	2		250	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	BAS 400-50	230	3	3-12	450	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
Mascot	8311	230	3		500	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10480	
Mascot	8313	230	3	1,5 – 9	600	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Alpha	BD 200-50	230	3	3-12	600	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
JOIN	KD 600	230	3	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Mascot	8611	230	3		666	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	SWD 03 303 60	100-240	3		860	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50900	
Mascot	8511	230	3		1193	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8711	230	3		2000	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	SWD 10 303 60	100-240	3		2200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50911	
Alpha	SW 18/1-50	230	3	3 – 12	2300	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
Alpha	SW 25 400-50	230	3	3 – 12	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	
Nordic	AM 04151	100-240	3		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8313	230	4,5	1,5 – 9	400	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Mascot	8311	230	4,5		444	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10506	
Alpha	BAS 400-50	230	4,5	3-12	530	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
Alpha	BD 200-50	230	4,5	3-12	600	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
JOIN	KD 600	230	4,5	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Mascot	8611	230	4,5		888	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2725	90-264	4,5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	4,5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8511	230	4,5		1000	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	9923	190-264	4,5		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9829	200-250	4,5	4,5 – 12	1200	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10810	
Mascot	8711	230	4,5		1555	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	9827	200-250	4,5		1800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 18/1-50	230	4,5	3 – 12	2100	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
JOIN	KD 600	230	5	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Mascot	8613	230	5		700	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	10477	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9525	90-264	5		800	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Mascot	8713	230	5	traploos	800	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Mascot	2725	90-264	5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	10811	
Join	KD 502	230	5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	12111	
Nordic	AM 04159A	100-240	5		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	50638	
Join	KD 502	230	5		1000	Vast	Geschakeld, USB	Plug-in	12113	
Mascot	2922	198-264	5	5 – 6,5	1200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	SA106B	100-240	5		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in		Zonder primair snoer
Mascot	6823	230	5		1600	Vast	Gestabiliseerd	Tafelmodel		
Nordic	AM 9820A	100-240	5		1800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 08 305 60	230	5		2000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 18-05-60	230	5		2000	Vast	Geschakeld	Plug-in	10791	
Mascot	8717	230	5	5 – 24	2000	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	
Mascot	8937	230	5	5 – 24	2000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10509	
Alpha	SWD 10 305 68	100-240	5		2100	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50912	
Alpha	SW 25-405-60	230	5		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in	10799	
Alpha	SW 25 400-50	230	5	3 – 12	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	
Nordic	AM 0055 L	100-240	5	5 – 12	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
JOIN	KD 1800	230	5	5 – 24	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83943	
Alpha	SWD 20 405-60	100-240	5		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50797	
Join	KD 2000/5	230	5		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 40 405-60	100-240	5		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9920	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60555	Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2720	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2721	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9921	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9926	90-264	5		3500	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2420	90-264	5	4 – 6	4500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
JOIN	KD515	230	5		4900	Vast	Geschakeld, 4x USB	Plug-in	12111	
Alpha	SWD 60 405-60	100-240	5		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10958	
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	5	5-15	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 L	90-264	5	5 – 12	5200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	2024	198-264	5	5,0 – 6,5	12000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9522	198-264	5	5,0 – 6,5	12000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9527	230	5	5,0 – 6,5	12000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 03 305 60	100-240	5,2		500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50901	
Mascot	8311	230	6		277	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10511	
Mascot	8313	230	6	1,5 – 9	300	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Mascot	8513	230	6	5 – 12	300	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	SWD 03 306 60	100-240	6		430	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50902	
Mascot	8613	230	6		600	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	BAS 400-50	230	6	3-12	600	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
JOIN	KD 600	230	6	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Mascot	6823	230	6	6 – 12	600	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10503	
Alpha	BD 200-50	230	6	3-12	700	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
Mascot	9525	90-264	6		800	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Mascot	8713	230	6	traploos	800	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Mascot	8511	230	6		916	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8611	230	6		916	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2121	90-264	6		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2122	90-264	6		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2123	90-264	6		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9923	190-264	6		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in	10729	
Mascot	9829	200-250	6	4,5 – 12	1200	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10810	
Mascot	8711	230	6		1333	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2124	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	2126	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	2924	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	6		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Alpha	SWD 10 306 60	100-240	6		1600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50913	
Mascot	9827	200-250	6		1800	Vast	Geschakeld	Plug-in	10806	
Alpha	SW 18/1-50	230	6	3 – 12	1800	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
Alpha	SW 08 306 60	230	6		2000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 25 400-50	230	6	3 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Nordic	AM 0055 L	100-240	6	5 – 12	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Alpha	SWD 20 406-60	100-240	6		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50798	
Mascot	9920	90-264	6		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9921	90-264	6		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	6		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9926	90-264	6		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	6	5-15	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2720	90-264	6		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2721	90-264	6		5000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Nordic	AM 9257 L	90-264	6	5 – 12	5200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Mascot	3020	90-264	6		8000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	6		8000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Mascot	9726	90-264	7	45 – 50	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Nordic	AM 0055 L	100-240	7	5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Mascot	2420	90-264	7	6 – 9	4500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 L	90-264	7	6 – 12	5200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Mascot	8313	230	7,5	1,5 – 9	240	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Mascot	8311	230	7,5		277	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10458	
Alpha	SWD 03 307 60	100-240	7,5		340	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50903	
Mascot	8613	230	7,5		600	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	BAS 400-50	230	7,5	3-12	700	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
Alpha	BD 200-50	230	7,5	3-12	700	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
Mascot	8713	230	7,5	traploos	700	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Mascot	2725	90-264	7,5		720	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	2725	90-264	7,5		720	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	7,5		720	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	7,5		720	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8511	230	7,5		733	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	9525	90-264	7,5		800	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Mascot	8611	230	7,5		866	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8711	230	7,5		1133	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10469	
Mascot	9923	190-264	7,5		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 10 307 60	100-240	7,5		1400	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50914	
Mascot	9722	190-264	7,5		1450	Vast	Geschakeld	Adaptor		

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Alpha	SW 18/1-50	230	7,5	3 – 12	1500	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
Mascot	9827	200-250	7,5		1800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 25 400-50	230	7,5	3 – 12	2500	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	
Alpha	SWD 20 407-60	100-240	7,5		2800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50799	
Mascot	9619	190-264	7,5	4,5 - 7,8	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10930	
Mascot	9819	190-264	7,5	4,5 - 7,8	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9120	198-264	7,5	7,4-8,0	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	7,5	5-15	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	3020	90-264	7,5		7000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	7,5		7000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
JOIN	KD 600	230	7,7	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Mascot	6823	230	8	6 – 12	800	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10503	
Nordic	AM 0055 L	100-240	8	5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Nordic	AM 9257 L	90-264	8	7 – 12	5200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Mascot	8313	230	9	1,5 – 9	200	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		Traploos instelbaar
Mascot	8513	230	9	5 – 12	270	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8311	230	9		277	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10494	
Alpha	SWD 03 309 60	100-240	9		285	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50904	
Mascot	8613	230	9		500	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	BD 200-50	230	9	3-12	600	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
JOIN	KD 600	230	9	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Nordic	AM 04159A	100-240	9		600	Vast	Geschakeld	Plug-in	50642	
Mascot	2725	90-264	9		615	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	9		615	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8511	230	9		666	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10446	
Mascot	8713	230	9	traploos	700	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Alpha	BAS 400-50	230	9	3-12	750	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
Mascot	8611	230	9		777	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10490	
Mascot	8611	230	9		777	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10491	
Mascot	9525	90-264	9		800	Vast	Geschakeld	Adaptor	30779	
Mascot	2121	90-264	9		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2122	90-264	9		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2123	90-264	9		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	8717	230	9	5 – 24	1100	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Nordic	AM 9820A	100-240	9		1100	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8711	230	9		1111	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	50450	
Mascot	8711	230	9		1111	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	50450	
Alpha	SWD 10 309 60	100-240	9		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50915	
Mascot	9923	190-264	9		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in	10731	
Mascot	9829	200-250	9	4,5 – 12	1200	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10810	
Alpha	SW 08 309 60	230	9		1300	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 18/1-50	230	9	3 – 12	1300	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
Alpha	SWD 18-409 60	100-240	9		1330	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9722	190-264	9		1400	Vast	Geschakeld	Adaptor	10743	
Mascot	2124	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2126	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2924	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	9		1500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Alpha	SW 18-09-60	230	9		1800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 04151	100-240	9		1900	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8937	230	9	5 – 24	2000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10509	
Alpha	SWD 20 409.60	100-240	9		2200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50800	
Alpha	SW 25 400-50	230	9	3 – 12	2300	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	
Alpha	SW 25-409-60	230	9		2800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 0055 L	100-240	9	5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Mascot	9619	190-264	9	7,5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9819	190-264	9	7,5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
JOIN	KD 1800	230	9	5 – 24	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83946	
Mascot	9118	198-264	9	8.5 - 10.0	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10741	
Mascot	2720	90-264	9		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2721	90-264	9		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9920	90-264	9		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9921	90-264	9		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	9		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 40 409-60	100-240	9		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	8421	230	9	5-15	3500	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10524	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	2020	90-264	9		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2021	90-264	9		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9120	198-264	9	8,5 – 10	4500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10520	
Mascot	2022	90-264	9		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 409-60	100-240	9		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	9	5-15	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 L	90-264	9	8 – 12	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Mascot	9320	198-264	9	8,5 – 10	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	3020	90-264	9		6000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	9		6000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Mascot	6823	230	10	6 – 12	1000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10503	
Nordic	AM 0055 L	100-240	10	5 – 12	2800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Nordic	AM 9257 L	90-264	10	9 – 12	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Nordic	AM 0055 L	100-240	11	5 – 12	2600	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Nordic	AM 9257 L	90-264	11	10 – 12	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Mascot	8513	230	12	5 – 12	200	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8513	230	12		200	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	10573	
Mascot	8311	230	12		208	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10497	
Alpha	SWD 03 312 60	100-240	12		210	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50905	
Mascot	8613	230	12		400	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	10460	
Nordic	AM 04159A	100-240	12		500	Vast	Geschakeld	Plug-in	81941	
Nordic	SA106B	100-240	12		500	Vast	Geschakeld	Plug-in	81939	Zonder primair snoer
Mascot	8511	230	12		541	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10505	
Mascot	8713	230	12	traploos	580	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Mascot	8713	230	12		580	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	50576	
Mascot	8713	230	12		580	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	10574	
Mascot	2725	90-264	12		600	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	12		600	Vast	Geschakeld	Plug-in	10812	
Alpha	BD 200-50	230	12	3-12	600	Extern	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10600	
JOIN	KD 600	230	12	3-12	600	Extern	Geschakeld	Plug-in	10617	
Nordic	STD 12006E	100-240	12		600	Vast	Geschakeld	Plug-in	50601	Met verwisselbare plug
Mascot	8611	230	12		625	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10563	
Mascot	9829	200-250	12	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	
Mascot	9525	90-264	12		800	Vast	Geschakeld	Adaptor	10782	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Alpha	BAS 400-50	230	12	3-12	800	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10609	
Mascot	8717	230	12	5 – 24	833	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	
Mascot	8711	230	12		833	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10487	
Mascot	8711	230	12		833	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10578	
Nordic	AM 9820A	100-240	12		900	Vast	Geschakeld	Plug-in	50508	
Alpha	SW 08 312 60	230	12		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	20812	
Mascot	9923	190-264	12		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	10732	
Mascot	6823	230	12	12 – 24	1000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	50503	
Alpha	SW 18/1-50	230	12	3 – 12	1000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10790	
Mascot	6823	230	12	6 – 12	1000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10503	
Mascot	9722	190-264	12		1100	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Alpha	SW 18 458-86	230	12	12 – 18	1100	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9829	200-250	12	4,5 – 12	1200	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10810	
Alpha	SW 18-12-60	230	12		1400	Vast	Geschakeld	Plug-in	10793	
Nordic	AM 04151	100-240	12		1500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9827	200-250	12		1600	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 20 412-60	100-240	12		1650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50801	
Alpha	SW 25 400-50	230	12	3 – 12	2000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10796	
Mascot	8937	230	12	5 – 24	2000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10509	
Join	KD 2000/12	230	12		2000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Meanwell	DR 30-12		12		2000	Vast	Geschakeld	DIN rail	25013	DIN rail
Alpha	SW 25-412-60	230	12		2100	Vast	Geschakeld	Plug-in	10797	
Alpha	SWD 10 312 60	100-240	12		2200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50916	
Nordic	SA 130B	100-240	12		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10945	Zonder primair snoer
Nordic	AM 0055 H	100-240	12	12 – 24	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 0055 L	100-240	12	5 – 12	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10949	
Mascot	8421	230	12	12-30	3000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10519	
JOIN	KD 1800	230	12	5 – 24	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83949	
Mascot	8421	230	12	5-15	3000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10524	Traploos instelbaar
Alpha	SWD 40 412-60	100-240	12		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10940	
Mascot	9120	198-264	12	12 - 14,5	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10527	
Mascot	9120	198-264	12	12 - 14.5	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10530	
Mascot	2420	90-264	12	9 – 14,5	4500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	242012	
Meanwell	DR 60-12		12		4500	Vast	Geschakeld	DIN rail	25015	DIN rail



Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Alpha	SWD 60 412-60	100-240	12		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10960	
Nordic	AM 9257 L	90-264	12	11 – 12	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10954	
Nordic	AM 9257 H	90-264	12	12 – 24	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	12	5-15	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	DR 060-12		12		5000	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
Mascot	3020	90-264	12		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	12		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Nordic	ATS065	100-240	12		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10961	Zonder primair snoer
Alpha	SWD 90 412-60	100-240	12		5500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50785	
MEC	26-12602-230	230	12	10,8 – 14,4	6000	Extern	Geschakeld	Tafelmodel	10545	
Nordic	SA190B	90-264	12		7000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10962	Zonder primair snoer
Nordic	SA 190B	90-264	12		7000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2820	198-264	12		7500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Meanwell	DR 100-12		12		7500	Vast	Geschakeld	DIN rail	25016	DIN rail
Alpha	SWD 120 412-60	100-240	12		10000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10950	
Mascot	2025	90-264	12	12 – 14,5	10000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	60553	Zonder primair snoer
Alpha	DR 120-12		12		10000	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
MEC	26-12103-230	230	12		10000		Geschakeld	Tafelmodel	20547	
Meanwell	SP 200-12	88-264	12		16700	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60543	
Alpha	DR 240-12		12		20000	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
Nordic	AM 0055 H	100-240	13	12 – 24	2400	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	13	12 – 24	4800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	2121	90-264	13,2		750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2122	90-264	13,2		750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2123	90-264	13,2		750	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2124	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2126	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2924	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	13,2		1200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Mascot	9619	190-264	13,2	10 – 15	2400	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10929	
Mascot	9819	190-264	13,2	10 – 15	2400	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9920	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9921	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10803	Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9926	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9118	198-264	13,2	12.0 - 14.5	3000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10742	
Mascot	2720	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2721	90-264	13,2		3000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2020	90-264	13,2		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2021	90-264	13,2		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2022	90-264	13,2		4500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9320	198-264	13,2	12 - 14.5	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10540	
Mascot	9320	198-264	13,2	12 - 14.5	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10531	
Mascot	9320	198-264	13,2	12-14,5	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10528	
Mascot	9623	198-264	13,2	12 - 14,5	7000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9623	198-264	13,2	12 - 14,5	7000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50532	
Mascot	2026	90-264	13,2	12 – 14,5	7000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9726	90-264	13,2	12 – 14,5	7000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10533	Zonder primair snoer
Mascot	2024	198-264	13,2	12,0 - 14,5	10000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10687	
Mascot	9522	198-264	13,2	12,0 - 14,5	10000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10687	
Mascot	9527	230	13,2	12,0 - 14,5	10000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10688	
Mascot	2922	198-264	13,2	12,0 – 14,5	10000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2225	198-264	13,2	12 – 14,7	40000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	2221512	Zonder primair snoer
Mascot	8921	190-264	13,5	11,5 - 15,5	20000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50535	
Nordic	AM 0055 H	100-240	14	12 – 24	2300	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	14	12 – 24	4700	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	8311	230	15		166	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10498	
Alpha	SWD 03 315 60	100-240	15		170	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50906	
Mascot	8613	230	15		340	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in	10437	
Mascot	8511	230	15		433	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10440	
Mascot	2725	90-264	15		500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	15		500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	8713	230	15	traploos	500	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10570	
Mascot	9829	200-250	15	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	
Mascot	8717	230	15	5 – 24	666	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	
Mascot	8711	230	15		666	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10579	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Nordic	AM 9820A	100-240	15		750	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 08 315 60	230	15		800	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 10 315 60	100-240	15		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50917	
Alpha	SWD 18-415 60	100-240	15		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9722	190-264	15		1000	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Alpha	SW 18 458-86	230	15	12 – 18	1000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 18-15-60	230	15		1100	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 04151	100-240	15		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in	50644	
Nordic	AM 04151A	100-240	15		1200	Vast	Geschakeld	Plug-in	50644	
Alpha	SWD 20 415-60	100-240	15		1300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50802	
Mascot	9827	200-250	15		1600	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SW 25-415-60	230	15		1700	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 0055 H	100-240	15	12 – 24	2200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
JOIN	KD 1800	230	15	5 – 24	2400	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83952	
Alpha	SWD 40 415-60	100-240	15		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 415-60	100-240	15		4000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 400-50	100-240	15	5-15	4000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 H	90-264	15	12 – 24	4500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Alpha	SWD 90 415-60	100-240	15		4600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 120 415-60	100-240	15		8000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 120 400-70	100-240	15		8000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2121	90-264	16		600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2122	90-264	16		600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2123	90-264	16		600	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9525	90-264	16		620	Vast	Geschakeld	Adaptor	30781	
Mascot	9923	190-264	16		750	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	2124	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	32038	Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2126	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2924	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	16		1000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Nordic	AM 0055 H	100-240	16	12 – 24	2100	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Mascot	9920	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9921	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9926	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9118	198-264	16	14,5 - 18,5	2500	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10744	
Mascot	2720	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2721	90-264	16		2500	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9120	198-264	16	15 - 18,5	2700	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10547	
Mascot	2020	90-264	16		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2021	90-264	16		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60541	Zonder primair snoer
Mascot	2022	90-264	16		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	3020	90-264	16		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	16		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Mascot	2420	90-264	16	14,5 – 21	4000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 H	90-264	16	12 – 24	4300	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	9320	198-264	16	15,5 – 18	4400	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9623	198-264	16	15 – 18,0	6000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2026	90-264	16	15 – 18,0	6000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9623	198-264	16	15 – 18,0	6000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9726	90-264	16	15 – 18,0	6000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2922	198-264	16	14 – 16	8000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 0055 H	100-240	17	12 – 24	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	17	12 – 24	4100	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	8311	230	18		138	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10447	
Alpha	SWD 03 318 60	100-240	18		140	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50907	
Mascot	8613	230	18		280	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8511	230	18		361	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10513	
Mascot	8611	230	18		416	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8713	230	18		440	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8717	230	18	5 – 24	555	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	
Mascot	8711	230	18		555	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10464	
Alpha	SWD 10 318 60	100-240	18		600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50918	
Mascot	9829	200-250	18	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	
Alpha	SW 08 318 60	230	18		660	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 18-418 60	100-240	18		660	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50794	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9722	190-264	18		700	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Alpha	SW 18-18-60	230	18		900	Vast	Geschakeld	Plug-in	10794	
Alpha	SW 18 458-86	230	18	12 – 18	900	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 04151	100-240	18		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 04151A	100-240	18		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Alpha	SWD 20 418-60	100-240	18		1100	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50803	
Alpha	SW 25-418-60	230	18		1400	Vast	Geschakeld	Plug-in	50797	
Nordic	AM 0055 H	100-240	18	12 – 24	1950	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
JOIN	KD 1800	230	18	5 – 24	2000	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83955	
Alpha	SWD 40 418-60	100-240	18		2200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 60 418-60	100-240	18		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 H	90-264	18	12 – 24	3900	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Alpha	SWD 90 418-60	100-240	18		4000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10968	
Alpha	SWD 120 400-70	100-240	18		6600	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 120 418-60	100-240	18		6600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9619	190-264	18,2	15 - 24	1700	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9819	190-264	18,2	15 - 24	1700	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in		
Nordic	AM 0055 H	100-240	18,5	12 – 24	1930	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	18,5	12 – 24	3800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Nordic	AM 0055 H	100-240	19	12 – 24	1900	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Alpha	SWD 40 419-60	100-240	19		2100	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 9257 H	90-264	19	12 – 24	3700	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Nordic	SA190B	90-264	19		4740	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Nordic	SA 190B	90-264	19		4740	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Nordic	AM 0055 H	100-240	19,5	12 – 24	1880	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	19,5	12 – 24	3600	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Nordic	AM 0055 H	100-240	20	12 – 24	1850	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	20	12 – 24	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	8311	230	21		119	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8511	230	21		309	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8611	230	21		380	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8711	230	21		476	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	SW 08 321 60	230	21		570	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9829	200-250	21	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Nordic	AM 0055 H	100-240	21	12 – 24	1800	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	21	12 – 24	3350	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Nordic	AM 0055 H	100-240	22	12 – 24	1750	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	22	12 – 24	3200	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Nordic	AM 0055 H	100-240	23	12 – 24	1700	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Nordic	AM 9257 H	90-264	23	12 – 24	3100	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	8311	230	24		104	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10499	
Alpha	SWD 03 324 60	100-240	24		105	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50909	
Mascot	8613	230	24		210	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8511	230	24		270	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in	10481	
Mascot	8713	230	24		330	Vast	Gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8611	230	24		333	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2121	90-264	24		400	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2122	90-264	24		400	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2123	90-264	24		400	Vast	Geschakeld	Plug-in	32123	Wisselbare AC stekker
Mascot	9525	90-264	24		400	Vast	Geschakeld	Adaptor		
Mascot	8717	230	24	5 – 24	416	Extern	Gestabiliseerd	Plug-in	10571	
Mascot	8711	230	24		416	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Alpha	SWD 10 324 60	100-240	24		450	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50920	
Alpha	SW 08 324 60	230	24		500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9923	190-264	24		500	Vast	Geschakeld	Plug-in	10734	
Mascot	6823	230	24	12 – 24	500	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	50503	
Alpha	BE 224-60	230	24		500	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Nordic	AM 9820A	100-240	24		500	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	2124	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2126	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9829	200-250	24	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	
Mascot	2924	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	24		650	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Alpha	SW 18-24-60	230	24		700	Vast	Geschakeld	Plug-in	10795	
Nordic	AM 04151	100-240	24		750	Vast	Geschakeld	Plug-in	50645	
Alpha	SWD 20 424-60	100-240	24		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50805	

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Nordic	AM 04151A	100-240	24		830	Vast	Geschakeld	Plug-in	50645	
Mascot	9827	200-250	24		900	Vast	Geschakeld	Plug-in	10810	
Alpha	SW 25-424-60	230	24		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	25424	
Nordic	STD24010V	100-240	24		1000	Vast	Geschakeld	Plug-in	10963	Zonder primair snoer
Nordic	SA 130B	100-240	24		1250	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	8421	230	24	12-30	1500	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10519	
Mascot	9118	198-264	24	23.0 - 28.5	1500	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10745	
JOIN	KD 1800	230	24	5 – 24	1500	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	83961	
Meanwell	DR 30-24		24		1500	Vast	Geschakeld	DIN rail	25014	DIN rail
Mascot	9920	90-264	24		1600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60554	Zonder primair snoer
Mascot	9921	90-264	24		1600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9922	90-264	24		1600	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60551	
Mascot	9926	90-264	24		1600	Vast	Geschakeld	Plug-in	60551	Wisselbare AC stekker
Nordic	AM 0055 H	100-240	24	12 – 24	1650	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10948	
Alpha	SWD 40 424-60	100-240	24		1700	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10946	
Mascot	9120	198-264	24	23 - 28,5	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10536	
Mascot	8937	230	24	5 – 24	2000	Extern	Gestabiliseerd	Tafelmodel	10509	
Alpha	SWD 60 424-60	100-240	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2020	90-264	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2021	90-264	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Nordic	ATS065	100-240	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10941	Zonder primair snoer
Alpha	DR 060-24		24		2500	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
Mascot	2022	90-264	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	3020	90-264	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder 2 polig snoer
Mascot	3021	90-264	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Meanwell	GST60A-24	100-240	24		2500	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	10970	
Meanwell	DR 60-24		24		2500	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
Nordic	AM 9257 H	90-264	24	12 – 24	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10955	
Mascot	9320	198-264	24	23,5 – 27	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10451	
Mascot	9322	198-264	24	23,5 – 27	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10542	
Alpha	SWD 90 424-60	100-240	24		3200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2420	90-264	24	21 – 34	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9623	198-264	24	22 - 28	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50529	
Mascot	2026	90-264	24	22 – 28	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer

Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9726	90-264	24	22 – 28	3500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Nordic	SA190B	90-264	24		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Nordic	SA 190B	90-264	24		3750	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2820	198-264	24		4200	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Meanwell	DR 100-24		24		4200	Vast	Geschakeld	DIN rail	25017	DIN rail
Alpha	SWD 120 424-60	100-240	24		5000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2024	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50551	
Mascot	2024	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10551	
Mascot	2922	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50550	
Mascot	2922	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9522	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50551	
Mascot	9522	198-264	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10551	
Mascot	9527	230	24	22 - 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2025	90-264	24	22 – 28	5000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Alpha	DR 120-24		24		5000	Vast	Geschakeld	DIN rail	25124	DIN rail
Meanwell	SP 200-24	88-264	24		8400	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60542	
Alpha	DR 240-24		24		10000	Vast	Geschakeld	DIN rail		DIN rail
Meanwell	SP 240-24	88-264	24		10000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	60545	
Meanwell	SDR 240		24		10000	Vast	Geschakeld	DIN rail	25018	DIN rail
Mascot	8921	190-264	24	22 - 30	12000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50536	
Mascot	2225	198-264	24	22 – 28	20000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9722	190-264	24,2		600	Vast	Geschakeld	Adaptor	10739	
Mascot	9619	190-264	24,4	24 - 30	1300	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	-	
Mascot	9819	190-264	24,4	24 - 30	1300	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	-	
Mascot	8511	230	28		232	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8711	230	28		357	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2820	198-264	28		3800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Alpha	SWD 03 330 60	100-240	30		70	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	50910	
Mascot	8311	230	30		83	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8511	230	30		216	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8611	230	30		266	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	9829	200-250	30	12 – 30	650	Instelbaar	Geschakeld	Plug-in	10809	
Alpha	SWD 60 430-60	100-240	30		2000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Alpha	SWD 120 430-60	100-240	30		4000	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		



Merk	Type	Input VAC	Output VDC	Sec. range	Output stroom (mA)	Vast / Instelbaar	Uitvoering	Behuizing	Landman Nr.	Bijzonderheden
Mascot	9320	198-264	36	33 – 38	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	10452	
Mascot	2420	90-264	36	34 – 44	2050	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	8511	230	42		154	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8611	230	42		190	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	8311	230	48		52	Vast	Niet gestabiliseerd	Plug-in		
Mascot	2725	90-264	48		160	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	9725	90-264	48		160	Vast	Geschakeld	Plug-in		
Mascot	2124	90-264	48		330	Vast	Geschakeld	Tafelmodel	32042	Zonder 2 polig snoer
Mascot	2125	90-264	48		330	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2126	90-264	48		330	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	9920	90-264	48		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9921	90-264	48		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9922	90-264	48		800	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9926	90-264	48		800	Vast	Geschakeld	Plug-in		Wisselbare AC stekker
Mascot	2420	90-264	48	44 – 55	1600	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	9623	198-264	48	45 – 50	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2026	90-264	48	45 – 50	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	9623	198-264	48	45 – 50	2000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2820	198-264	48		2100	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2024	198-264	48	45 - 50	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50552	
Mascot	9522	198-264	48	45 - 50	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50552	
Mascot	9527	230	48	45 - 50	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2025	90-264	48	45 – 50	2500	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	60549	Zonder primair snoer
Mascot	2922	198-264	48	45 – 50	3000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2924	90-264	48		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Zonder primair snoer
Mascot	2925	90-264	48		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2926	90-264	48		3300	Vast	Geschakeld	Tafelmodel		Wisselbare AC stekker
Mascot	8921	190-264	48	40 – 60	6000	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel	50537	
Mascot	2420	90-264	60	55 – 63	1250	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		
Mascot	2420	90-264	64	63 – 67	1100	Instelbaar	Geschakeld	Tafelmodel		