

Lithium Packladers

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
1	1000	4,2	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
1	1300	3,65	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
1	1300	3,65	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
1	1300	4,2	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x	50205	2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
1	1300	4,2	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x	40205	zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
1	2700	3,65	LiFePO4	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
1	2700	3,65	LiFePO4	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
1	2700	4,2	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	25411	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
1	2700	4,2	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41	35411	zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
1	3000	4,2	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41	50246		stroom detectie	IP 67	
1	4000	3,7	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
1	4000	3,7	Li-ion	Mascot	2440 Li	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
1	8500	3,65	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
1	8500	4,2	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41	28401	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
2	1000	8,4	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
2	1300	7,3	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
2	1300	7,3	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
2	1300	8,4	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x	50206	2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
2	1300	8,4	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
2	2700	7,3	LiFePO4	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
2	2700	7,3	LiFePO4	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
2	2700	8,4	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
2	2700	8,4	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	25412	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
2	2700	8,4	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
2	2700	8,4	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
2	4000	7,3	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
2	4000	7,3	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
2	4000	7,3	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
2	4000	7,4	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
2	4000	8,4	Li-ion	Mascot	2440 Li	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
2	8000	7,3	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
2	8000	8,4	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
3	700	12,6	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
3	1200	10,95	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
3	1200	10,95	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
3	1200	12,6	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x	50204	2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
3	1200	12,6	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x	50211	zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
3	2300	10,95	LiFePO4	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
3	2300	10,95	LiFePO4	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
3	2300	12,6	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
3	2300	12,6	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	25413	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
3	2300	12,6	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
3	2300	12,6	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel		50200		Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
3	2300	12,6	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601
3	2700	12,6	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
3	4000	9,6	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
3	4000	9,6	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
3	4000	9,6	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
3	4000	12,6	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel		60203	3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
3	4000	12,6	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
3	4000	12,6	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
3	7000	10,95	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
3	7000	12,6	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
3	7000	12,6	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
4	600	16,8	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
4	900	14,6	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
4	900	14,6	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
4	900	16,8	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x	50207	2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
4	900	16,8	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x	22414	zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
4	2000	14,6	LiFePO4	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
4	2000	14,6	LiFePO4	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
4	2000	14,6	LiFePO4	Powercell	LF 12020	90-264	Tafel		71025				
4	2000	16,8	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
4	2000	16,8	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
4	2000	16,8	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
4	2000	16,8	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel		50201		Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
4	2000	16,8	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
4	2400	16,8	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
4	2500	14,4	LiFePO4	MEC	Nova-40SC	100-240	Tafel						
4	2500	14,6	LiFePO4	Powercell	LF 12025	90-264	Tafel		71036P		met klemmen		in bes
4	3500	16,8	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
4	3500	16,8	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
4	3500	16,8	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
4	3500	16,8	Li-ion	Mascot	2440 Li	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
4	4000	14,95	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
4	4000	14,95	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
4	4000	14,95	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
4	4000	14,95	LiFePO4	Mascot	2240LiFePO4	90-264	Tafel		71044				
4	5000	14,6	LiFePO4	Powercell	LF 1205RL	90-264	Tafel		71034	no load output			in bes
4	6000	14,6	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
4	6000	16,8	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
4	6000	16,8	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
4	7000	14,4	LiFePO4	MEC	Nova-100IS	90-264	Tafel						
4	8000	16,8	Li-ion	MEC	Nova 150 SR	100-264	Tafel		10380				
4	8000	14,4	LiFePO4	MEC	Nova 150 SR	100-264	Tafel						
4	10000	14,4	LiFePO4	MEC	Nova 150 SR	100-264	Tafel						
4	10000	14,6	LiFePO4	Powercell	KP1210RL	90-264	Tafel		71026				in bes
4	20000	14,4	LiFePO4	MEC	Nova-300IS	100-264	Tafel						
4	20000	16,8	Li-ion	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel		10319				
4	20000	14,4	LiFePO4	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel						
4	20000	14,6	LiFePO4	Powercell	PC 1220	180-264	Tafel		71024				in bes
5	500	21	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
5	700	18,25	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
5	700	18,25	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
5	700	21	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
5	700	21	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
5	1300	21	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel				Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
5	1300	21	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601
5	1500	21	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
5	1600	18,25	LiFePO4	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
5	1600	18,25	LiFePO4	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
5	1600	21	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
5	1600	21	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
5	1800	21	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
5	2000	18,25	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
5	2000	18,25	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
5	2000	18,25	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
5	2000	21	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel		20405	3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
5	2000	21	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
5	2000	21	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
5	4500	18,25	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
5	4500	21	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
5	4500	21	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
6	400	25,2	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601
6	600	21,9	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
6	600	21,9	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
6	600	25,2	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x	22406	2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
6	600	25,2	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
6	1300	25,2	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel		50254		Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
6	1300	25,2	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601
6	1400	25,2	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
6	1400	25,2	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
6	1400	25,2	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
6	1500	25,2	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
6	2000	21,9	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
6	2000	21,9	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
6	2000	21,9	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
6	2000	25,2	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
6	2000	25,2	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
6	2000	25,2	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
6	3900	21,9	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
6	3900	25,2	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41	60256	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
6	4500	21,6	LiFePO4	MEC	Nova-100IS	90-264	Tafel						
7	350	29,4	Li-ion	Mascot	2740 LI	90-264	Plug-in	4x			stroom detectie	A,Aus	IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
7	560	29,4	Li-ion	Mascot	2240 LI	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie		IEC 60601
7	560	29,4	Li-ion	Mascot	2241 LI	90-264	Plug-in	4x	50260	zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
7	1200	29,4	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
7	1200	29,4	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	25417	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
7	1200	29,4	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
7	1300	25,2	LiFePO4	MEC	Nova-40SC	100-240	Tafel						
7	1300	29,4	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel				Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
7	1300	29,4	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601
7	1500	29,4	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A, Aus	IEC 60601
7	2000	25,55	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
7	2000	25,55	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
7	2000	25,55	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
7	2000	29,4	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel		50209	3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
7	2000	29,4	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
7	2000	29,4	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
7	2000	29,4	Li-ion	Powercell	LI 29420	90-264	Tafel		50269				??
7	2800	29,4	Li-ion	Powercell	LI29428	90-264	Tafel		50278	Met 2 polig snoer	fuel gauge		
7	3500	29,4	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
7	3500	29,4	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
7	3900	25,55	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
7	4000	25,2	LiFePO4	MEC	Nova-100IS	90-264	Tafel						
7	4500	25,2	LiFePO4	MEC	Nova 150 SR	100-264	Tafel						
8	560	29,2	LiFePO4	Mascot	2240 LiFePO4	90-264	Tafel	4x		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
8	560	29,2	LiFePO4	Mascot	2241 LiFePO4	90-264	Plug-in	4x		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
8	1000	33,6	Li-ion	Mascot	2544 LI	10-30 DC	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	
8	1000	33,6	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	25418	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
8	1000	33,6	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
8	1000	33,6	Li-ion	Mascot	9940 LI	90-264	Tafel				Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
8	1000	33,6	Li-ion	Mascot	9941 LI	90-264	Plug-in			zonder prim.plug	Timer 4 uur		IEC 60601
8	1200	28,8	LiFePO4	MEC	Nova-40SC	100-240	Tafel						
8	1200	29,2	LiFePO5	Mascot	2541LiFePO4	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
8	1200	29,2	LiFePO5	Mascot	2542LiFePO4	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
8	1300	33,6	Li-ion	Mascot	9641 LI	190-264	Plug-in				Timer 4 uur	A,Aus	IEC 60601
8	1700	33,6	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
8	1700	33,6	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
8	1700	33,6	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
8	2000	29,2	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
8	2000	29,2	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
8	2000	29,2	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
8	2000	29,2	LiFePO4	Powercell	KP2402RL	90-264	Tafel		71021				in bes
8	2100	3,6	Li-ion	Mascot	2440 Li	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
8	3000	29,2	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
8	3000	33,6	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
8	3000	33,6	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
8	4000	28,8	LiFePO4	MEC	Nova-100IS	90-264	Tafel						
8	5000	29,2	LiFePO4	Powercell	KP2405RL	90-264	Tafel		71027				in bes
8	10000	28,8	LiFePO4	MEC	Nova-300IS	100-264	Tafel						
8	10000	28,8	LiFePO4	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel		10320				
8	10000	29,2	LiFePO4	Powercell	KP2410RL	90-264	Tafel		71028				in bes
8	20000	29,2	LiFePO4	Powercell	KP2420RL	90-264	Tafel		71039				in bes
9	2700	37,8	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
10	800	42	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41	50208	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
10	800	42	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
10	1400	42	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel		50210	3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
10	1400	42	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
10	1400	42	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
10	2000	42	Li-ion	Powercell	LI42020F	90-264	Tafel		50279	Met 2 polig snoer	fuel gauge		
10	2000	42	Li-ion	Powercell	LI 42020	90-264	Tafel		50270				
10	2400	42	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41	60257	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
10	4000	28,8	LiFePO4	MEC	Nova 150 SR	100-264	Tafel						
10	4500	42	Li-ion	Powercell	LI42045	230	Tafel			3 polige aansluiting			
11	1300	46,2	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
11	1300	46,2	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
11	1300	46,2	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschiedt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
11	2200	46	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
12	1200	50,4	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
12	1200	50,4	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
12	1200	50,4	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
12	2000	2	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
12	4000	43,8	LiFePO4	Powercell	KP3604RL	90-264	Tafel		71022				
12	8000	43,2	LiFePO4	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel						
12	10000	43,8	LiFePO4	Powercell	KP3610RL	90-264	Tafel		71029				
13	1100	54,6	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
13	1100	54,6	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
13	1100	54,6	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP 67	IEC 60601
13	1800	54,6	Li-ion	Mascot	3240 Li	110+230	Tafel	41			stroom detectie	IP 67	IEC 60601
13	1800	54.4	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41	50258	2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
13	3500	58,8	Li-ion	Powercell	LI58835	230	Tafel		71060	3 polige aansluiting			
14	600	68,8	Li-ion	Mascot	2541 LI	90-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
14	600	68,8	Li-ion	Mascot	2542 LI	90-264	Plug-in	41		zonder prim.plug	stroom detectie		IEC 60601
14	1000	68,8	Li-ion	Mascot	2040 LI	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
14	1000	68,8	Li-ion	Mascot	2041 LI	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
14	1000	68,8	Li-ion	Mascot	2042 LI	90-264	Tafel			vast snoer	Timer	IP 67	IEC 60601
14	1700	58,8	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
14	7000	50,4	LiFePO4	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel						
15	1100	54,75	LiFePO4	Mascot	2040LiFePO4	90-264	Tafel			3 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
15	1100	54,75	LiFePO4	Mascot	2041LiFePO4	90-264	Tafel			2 polige aansluiting	Timer 4 uur		IEC 60601
15	1100	54,75	LiFePO4	Mascot	2042LiFePO4	90-264	Tafel			vast snoer	Timer 4 uur	IP67	IEC 60601
15	1600	63	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
15	1800	54,75	LiFePO4	Mascot	2840 LiFePO4	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP67	IEC 60601
16	1500	67,2	Li-ion	Mascot	2840Li	198-264	Tafel	41		2 polige aansluiting	stroom detectie	IP 67	IEC 60601
16	2000	57,6	LiFePO4	MEC	Nova-100IS	90-264	Tafel						

Aantal Cellen	Laad stroom	Laad Spanning	Geschikt voor	Merk	Type	Ingang Spanning	Behuizing	IP	Landman nr.	Aansluiting	Bijzonderheden	Optie 1	Optie 2
16	2000	57,6	LiFePO4	MEC	Nova-300IS	100-264	Tafel						
16	6000	57,6	LiFePO4	MEC	Nova 360 SR	100-240	Tafel						
16	10000	58,4	LiFePO4	Powercell	KP500EL	90-264	Tafel		71032				in bes
24	2000	87,6	LiFePO4	Powercell	LFCH7202	90-264	Tafel		71042		op bestelling	XLR	